


MACLIN®



Muestrario



- RESIDENCIAL /HOSPITALIDAD
- AUTOMOTRIZ /TRANSPORTE
- ENTRETENIMIENTO
- INDUSTRIA MARINA
- SECTOR MÉDICO

maclin.com.mx



SADDLE BROWN



White



Light Graphite



Shell Beige



Sand



Med Neutral



Moondust



E.Saddle



Med Grey



Blue Grey



Lapiz Blue



Ruby



Dark Graphite



Black



Black Semiperforated

Denali

Soporte Textil:

Piel:

Ancho:

Peso:

Espesor:

Rollo:

Soporte a la tensión:

Soporte al rasgado:

Antiflama:

Protección UV:

Usos:

Garantía:

Poliéster – Algodón

Consistente en PVC expandido sobre una base textil.

1.37 m

0.938 Kg x metro lineal +/- 10%

1.22 mm +/- 10%

36.6 m o 40 yardas

60 x 45 libras

16 x 14 libras

Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)

Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)

Tapicería automotriz y muebles, entre otros. 1 año a partir de la fecha de compra.



C. MANDARIN RED

C: Contempora
Co: Coronado

E: Elk
L: Laredo

O: Oxen
R: Ranchero

W: Wallaby

Camhide 50

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.950 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.27 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Usos:	Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



C. Alabaster



C. Chestnut



C. Ebony



Co. Ocher




Co. Acorazado



Co. Royal Blue



Co. Sky Blue




Co. Tanino



E. Buckskin



E. Honey Bee



L. Buckskin



L. Fuego



L. Garnet



L. Lemon Yellow



L. Licorice



L. Palomino



L. Russet




O. Burgandy



O. Spruce



R. Spicy Brown




W. Beige



W. Black



W. Marron



W. Camel



W. Chargrey



W. Jadestone



W. Off White



W. Olimpic Burgandy



W. Red



W. Saddle



CHOCOLATE ECO



BONE

Avanti Eco Pro

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Piel: Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.938 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.22 mm +/- 10%
Rollo: 36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Antiflama: Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV: Absorventes de radiaciones UV (300 hrs)
Usos: Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.

- Non-phthalate
- Non-AntiMicrobial/Biocide
- Environmentally friendly
- AB 2998 Complaint
- Non-Flame Retardants
- Prop 65 Complaint



Light Pink ECO



Camel Back ECO



Apple ECO



Black ECO

Sierra II

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Piel: Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.798 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.016 mm +/- 10%
Rollo: 45.7 m o 50 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Usos: Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.



Black



Chestnut



MARINE CARBON FIBER SCARLET

M. Carbon Fiber

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.803 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.397 mm +/- 10%
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Estabilización UV:	1000 Hrs
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Usos:	Toldo automotriz exterior, tapicería marina, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



Marine Carbon Fiber
Black



STONE

Linen

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.803 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.397 mm +/- 10%
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV:	Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)
Usos:	Automotriz, interiores, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



Nutmeg



Oyster



Ocean Grey



Olive




Ivory



BULL DK BROWN

Bull

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Piel: Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.143 mm +/- 10%
Rollo: 36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Antiflama: Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV: Absorbentes de radiaciones UV (1000 hrs)
Usos: Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.



Bull DK Coffee



Bull Black



WALLABY VERDE LIMÓN

Soft 40

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Piel: Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.850 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.219 mm +/- 10%
Rollo: 50 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Usos: Tapicería de muebles, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.



Wallaby Chocolate



WALLABY PURPLE HAZE



PVC FOAM

Marine

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.143 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Estabilización UV:	1000 Hrs
Usos:	Tapicería marina, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



M. Wallaby White



M. Wallaby Sand Dollar



M. Wallaby Mystic



M. Wallaby Sunset



M. Wallaby Aqua




M. Wallaby Blue Ship



M. Wallaby Beige



M. Wallaby Fresh Black



M. Wallaby Tan



M. Wallaby Bright Red

PVC Foam

Ancho:	1.37 m
Peso:	1.19 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	3.175 mm +/- 10%
Rollo:	22.90m o 25 yardas



BLACK

Landau NW Elk

Soporte Textil:	Tejido de punto de poliéster hilado
Ancho:	54 pulgadas
Peso:	26 oz/yarda lineal
Espesor:	55 milésimas de pulgada
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	90 x 110 lbs mínimo
Soporte al rasgado:	45 x 30 lbs mínimo
Antiflama:	CA Tech. Bulletin 117, Section E (Edo. de CA)
Estabilización UV:	1000 Hrs
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Aplicaciones sugeridas:	Automotriz, mobiliario, tapicería marina, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



White



Silver



ACORAZADO

Snake

Soporte Textil:	Tejido de punto de poliéster hilado
Ancho:	54 pulgadas
Peso:	30 oz/yarda lineal
Espesor:	45 milésimas de pulgada
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 lbs mínimo
Soporte al rasgado:	16 x 14 lbs mínimo
Resistencia a la abrasión:	Ensayo Wyzenbeek de alta resistencia
Resistencia al teñido por fricción:	Calif. Buena, Húmedo y seco CFFA-7
Aplicaciones sugeridas:	Automotriz, Mobiliario y otros usos

Everlasting Connections

maclin.com.mx



Muestrario Digital

USA

P.O. Box 437870
San Diego, CA 92143-7870

Ph: +52 (664) 689 1251

MÉXICO

Calle Sara No. 7 Fracc. Yamille
Tijuana, B.C. México C.P. 22114

Tel: +52 (664) 689 1446

MACLIN®