




Vinyl de buena mano.
maclin.com.mx

Muestrario

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




MACLIN®

Nuestros productos combinan durabilidad, resistencia a la fricción diaria y flexibilidad, garantizando que los interiores mantengan su apariencia impecable por más tiempo.

LÍNEAS RELEVANTES

- ➔ Camhide
- ➔ Avanti Eco Pro[®]
- ➔ Denali[®]
- ➔ Linen[®]
- ➔ Sierra II
- ➔ PVC Foam
- ➔ Marine
- ➔ Landau NW Elk
- ➔ M. Carbon Fiber
- ➔ Soft
- ➔ Bull[®]


TECNOLOGÍAS RELEVANTES




Fresh



Hi-Tack



VAC



Semi
Perforado



SADDLE BROWN



APPLE ECO

Denali®

Soporte Textil:
Piel:

Ancho:

Peso:

Espesor:

Rollo:

Soporte a la tensión:

Soporte al rasgado:

Antiflama:

Protección UV:

Usos:

Garantía:

Poliéster – Algodón

Consistente en PVC expandido sobre una base textil.

1.37 m

0.938 Kg x metro lineal +/- 10%

1.22 mm +/- 10%

36.6 m o 40 yardas

60 x 45 libras

16 x 14 libras

Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)

Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)

Tapicería automotriz y muebles, entre otros.


1 año a partir de la fecha de compra.



White



Light Graphite




Shell Beige




Sand




Med Neutral



Moondust



E. Saddle




Med Grey




Blue Grey



Lapiz Blue



Ruby



Dark Graphite



Black



Black Semiperforated

Avanti Eco Pro®

✓ Sin ftalatos

✓ Amigable con el medio ambiente

✓ Sin retardantes de llama

✓ No Antimicrobiano/Biocida

✓ Cumple con la AB 2998

✓ Cumple con la Proposición 65

Soporte Textil:

Piel:

Ancho:

Peso:

Espesor:

Rollo:

Soporte a la tensión:

Soporte al rasgado:

Antiflama:

Protección UV:

Usos:

Garantía:

Poliéster – Algodón

Consistente en PVC expandido sobre una base textil.

1.37 m

0.938 Kg x metro lineal +/- 10%

1.22 mm +/- 10%

36.6 m o 40 yardas

60 x 45 libras

16 x 14 libras

Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)

Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)

Tapicería automotriz y muebles, entre otros.

1 año a partir de la fecha de compra.




Light Pink ECO



Camel Back ECO



Chocolate ECO



Black ECO

MACLIN®

Vinyl de buena mano.






C. MANDARIN RED

Camhide 50

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Piel: Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.950 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.27 mm +/- 10%
Rollo: 36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Antiflama: Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Usos: Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.


C: Contemporanea	E: Elk	O: Oxen	W: Wallaby
Co: Coronado	L: Laredo	R: Ranchero	




C. Alabaster



C. Chestnut



C. Ebony



Co. Ocher




Co. Acorazado



Co. Royal Blue




Co. Sky Blue




Co. Tanino



E. Buckskin



E. Honey Bee



L. Buckskin



L. Fuego



L. Garnet



L. Lemon Yellow



L. Licorice




L. Palomino



L. Russet




O. Burgandy



O. Spruce



R. Spicy Brown



W. Beige




W. Black




W. Marron



W. Camel




W. Chargray



W. Jadestone



W. Off White




W. Olympic Burgandy



W. Red



W. Saddle




BULL DK BROWN




WALLABY PURPLE HAZE

Bull®

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.143 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV:	Absorbentes de radiaciones UV (1000 hrs)
Usos:	Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.




Bull DK Coffee



Bull Black

Marine

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.143 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Estabilización UV:	1000 Hrs
Usos:	Tapicería marina, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



M. Wallaby White



M. Wallaby Sand Dollar



M. Wallaby Mystic




M. Wallaby Sunset




M. Wallaby Aqua




M. Wallaby Blue Ship



M. Wallaby Beige



M. Wallaby Fresh Black



M. Wallaby Tan



M. Wallaby Bright Red



WALLABY VERDE LIMÓN

Soft 40

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.850 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.219 mm +/- 10%
Rollo:	50 yardas
Soporte a la Tensión:	60 x 45 libras
Soporte al Rasgado:	16 x 14 libras
Usos:	Tapicería de muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.




Wallaby Chocolate




BONE

Sierra II


Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.798 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.016 mm +/- 10%
Rollo:	45.7 m o 50 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Usos:	Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



Black



Chestnut



PVC FOAM

PVC Foam

Ancho:	1.37 m
Peso:	1.19 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	3,175 mm +/- 10%
Rollo:	22.90m o 25 yardas






MARINE CARBON FIBER SCARLET



OCEAN GREY

M. Carbon Fiber

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.803 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.397 mm +/- 10%
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Estabilización UV:	1000 Hrs
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Usos:	Toldo automotriz exterior, tapicería marina, entre otros
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra



Marine Carbon Fiber Black

Linen®

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.803 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.397 mm +/- 10%
Rollo:	40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV:	Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)
Usos:	Automotriz, interiores, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



Nutmeg



Oyster



Stone



Olive



Ivory



¿Buscas algo distinto?

Ofrecemos Productos Especializados hechos a la medida para tu industria.

Pregunta por la personalización de color, textura y tecnología.



Cada capa de nuestro proceso
está cuidadosamente diseñada,
sabiendo que llegará a tus
manos.



USA

P.O. Box 437870
San Diego, CA 92143-7870

Ph: 011-52 (664) 689 - 1251

MÉXICO

Calle Sara No. 7 Fracc. Yamille
Tijuana, B.C. México C.P. 22114

Tel: (664) 689 - 1446

maclin.com.mx